



ARY


Ficha técnica

Datasheet

Ficha técnica

Fiche technique

ARY TECHNICAL SPECIFICATIONS



A - Assento em espuma de poliuretano injetado, moldado a frio, com densidades entre 45 e 60 Kg/m³.
 Seat in injection cold moulded polyurethane foam, with densities between 45 and 60 kg/m³.
 Asiento en espuma de poliuretano injectado, moldeado en frio, con densidades entre 45 y 60 kg/m³.
 Siège en mousse polyuréthane injectée, moulée à froid, avec des densités comprises entre 45 et 60 kg/m³.

B - Externo do assento em Polipropileno.
 Polypropylene seat exterior.
 Asiento exterior de polipropileno.
 Siège extérieur en polypropylène.

C - Estrutura de 4 pés em madeira Faia.
 4leg beech wood frame.
 Estructura de 4 pies en madera de Haya.
 Structure de 4 pieds en bois de Hêtre.

D - Pousa pés em Polipropileno.
 Polypropylene footrest.
 Reposapiés en Polipropileno.
 Repose-pieds en polypropylène.



FINISHINGS

POLYPROPYLENE COLORS (B,D)

P0G Dark Grey RAL 7011	P0B White RAL 9016	P0A BLUE RAL 5009	P0V Sage Green PANTONE 17-6212	P0Y Mustard PANTONE 17-0839	P0T Brick Red PANTONE 17-1532

FRAME (C)

Faia natural Natural beech Haya natural Hêtre naturel

REVESTIMENTOS

COATINGS / REVESTIMIENTOS / REVÊTEMENTS

CAT.1	CAT.2	CAT.3
CAT.4	CAT.5	CAT.6

NORMAS

NORMS / NORMATIVAS / NORMES

O modelo ARY superou os ensaios realizados pela CATAS S.p.A - Instituto de investigação e laboratório de testes, correspondentes às seguintes normas:

- ANSI-BIFMA X5.1-2017/10(2022)
- EN 16139:2013+AC:2013

The ARY model passed the tests carried out by CATAS S.p.A - Research institute and testing laboratory, corresponding to the following standards:

- ANSI-BIFMA X5.1-2017/10(2022)
- EN 16139:2013+AC:2013

El modelo ARY ha superado las pruebas realizadas por CATAS S.p.A - Instituto de investigación y laboratorio de pruebas, correspondientes a las siguientes normas:

- ANSI-BIFMA X5.1-2017/10(2022)
- EN 16139:2013+AC:2013

Le modèle ARY a passé avec succès les tests effectués par CATAS S.p.A - Institut de recherche et laboratoire d'essais, correspondant aux normes suivantes :

- ANSI-BIFMA X5.1-2017/10(2022)
- EN 16139:2013+AC:2013

GARANTIA¹

WARRANTY¹ / GARANTÍA¹ / GARANTIE¹

5 anos² / 5 years² / 5 años² / 5 années²

¹Exclui revestimentos. / ¹Excludes coatings. / ¹No incluye los revestimientos. / ¹Ne comprend pas les revêtements.

²No caso de consumidor final, aplica-se a legislação em vigor. / ²In the case of final consumer, the legislation in force applies. / ²En el caso de los consumidores finales, se aplica la legislación vigente. / ²Dans le cas des consommateurs finaux, la législation en vigueur s'applique.

ARY VERSIONS



P0G - Dark Grey

P0B - White

P0A - Blue

P0V - Sage Green


P0Y - Mustard

P0Y - Brick Red

Banco alto estofado com estrutura 4 pés em madeira faia e pousa pés em polipropileno.
Upholstered high stool with 4-legged structure in beech wood and footrest in polypropylene.

Banco alto tapizado con estructura de 4 patas en madera de haya y reposapiés en polipropileno.

Banc haut rembourré avec structure à 4 pieds en bois de hêtre et repose-pieds en polypropylène.



P0G - Dark Grey

P0B - White

P0A - Blue

P0V - Sage Green

P0Y - Mustard

P0Y - Brick Red

Banco baixo com estrutura 4 pés em madeira faia.

Low bench with 4-legged structure in beech wood.

Banco bajo con estructura de 4 patas en madera de haya.

Banc basse avec structure à 4 pieds en bois de hêtre.

