



**EVO**




**Ficha técnica**

Datasheet

Ficha técnica

Fiche technique

# EVO TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Rodízios duplos, diâmetro 50 mm.
- 50 mm double casters.
- Ruedas dobles 50 mm.
- Roulette doubles 50 mm.



- Base poliamida preta, diâmetro 650 mm.
- 650 mm diameter black polyamid base.
- Base poliamida negra, diâmetro 650 mm.
- Base en polyamide noire, diamètre 650 mm.



- Costa regulável em altura.
- Height adjustable back.
- respaldo regulable en altura.
- Dossier ajustable en hauteur.



- Opção de mecanismo sincronizado com regulador de tensão, ou mecanismo contato permanente.
- Option of synchro tilt mechanism with tension knob, or permanent contact.
- Opción de mecanismo sincronizado con regulador de tensión, o mecanismo de contacto permanente.
- Option d'un mécanisme synchronisé avec régulateur de tension, ou mécanisme de contact permanent.



- Assento e costa em espuma flexível alta densidade.
- Seat and back in flexible, high density foam.
- Asiento e respaldo en espuma flexible de alta densidad.
- Siège et dossier en mousse flexible de haute densité.



- Giratória com elevação a gás.
- Swivel with gas elevation.
- Giratoria, elevación a gas.
- Giratoire avec élévation à gaz.



- Assento ajustável em profundidade.
- Depth-adjustable seat.
- Asiento regulable en profundidad.
- Siège réglable en profondeur.

**M<sup>2</sup>** Volume / volume / volumen / volume : 0,30 m<sup>3</sup>

**KG** Peso / weight / peso / poids : 15 Kg

## EVO VERSIONS



Costa alta estofada, contacto permanente, sem braços.  
Upholstered high back, permanent contact, without arms.  
Respaldo alto tapizado, contacto permanente, sin brazos.  
Dossier haut rembourré, contact permanent, sans accoudoirs.



Costa alta estofada, contacto permanente, com apoio de braços reguláveis em altura BRC28.  
Upholstered high back, permanent contact, with adjustable height armrests BRC28.  
Respaldo alto tapizado, contacto permanente, con apoyabrazos regulables en altura BRC28.  
Dossier haut rembourré, contact permanent, avec accoudoirs ajustable en hauteur BRC28.



Costa alta estofada, contacto permanente, com apoio de braços reguláveis 2D, BRC2D.E.  
Upholstered high back, permanent contact, with 2D adjustable armrests, BRC2D.E.  
Respaldo alto tapizado, contacto permanente, con apoyabrazos regulables 2D, BRC2D.E.  
Dossier haut rembourré, contact permanent, avec accoudoirs ajustable 2D, BRC2D.E.



Costa alta estofada, contacto permanente, com apoio de braços reguláveis 3D, BRC3D.E.  
Upholstered high back, permanent contact, with 3D adjustable armrests, BRC3D.E.  
Respaldo alto tapizado, contacto permanente, con apoyabrazos regulables 3D, BRC3D.E.  
Dossier haut rembourré, contact permanent, avec accoudoirs ajustable 3D, BRC3D.E.

## OPTIONAL



Assento ajustável em profundidade.  
Seat slider.  
Asiento ajustable en profundidad.  
Siège ajustable en profondeur.



Com apoio de cabeça estofado regulável em altura.  
With height adjustable upholstered headrest.  
Con apoyacabeza tapizado regulable en altura.  
Avec têtière garnis ajustable en hauteur.



BAS14\_Base em alumínio polido, diâmetro 650 mm.  
BAS14\_650 mm diameter polished aluminium base.  
BAS14\_Base alumínio pulido, diâmetro 650 mm.  
BAS14\_Base en aluminium poli, diamètre 650 mm.



Rodízios soft duplos 50 mm em borracha anti-estática.  
Double soft casters 50 mm in anti-static rubber.  
Ruedas blandas dobles 50 mm en goma antiestática.  
Roulette soft double 50 mm en caoutchouc, antistatique.