



# FLOW

---

## Ficha técnica

Datasheet

Ficha técnica

Fiche technique

# FLOW TECHNICAL SPECIFICATIONS



**A** - Monocasco em Polipropileno.  
Polypropylene single shell.  
Monocasco de polipropileno.  
Mono casque en polypropylène.

## OTHER OPTIONS WITH ARMRESTS



## WITHOUT ARMRESTS



## STOOL SHELL



Monocasco em polipropileno resistente a raios UV (5 anos), também com opção de assento estofado ou totalmente estofado.

UV-resistant (5 years) polypropylene shell, also with the option of an upholstered seat or fully upholstered shell.

Monocasco de polipropileno resistente a los rayos UV (5 años), también con la opción de asiento tapizado o totalmente tapizado.

Mono casque en polypropylène résistant aux UV (5 ans), également avec l'option d'un siège tapissée ou entièrement tapissée.

**B** - Base 4 pés em polipropileno, resistente a raios UV (5 anos).


4-leg polypropylene base. UV resistant (5 years).

Base de polipropileno de 4 patas, resistente a los rayos UV (5 años).

Base en polypropylène à 4 pieds, résistant aux UV (5 ans).

## FINISHINGS

### POLYPROPYLENE SHELL COLORS



White Grey NCS S 1000-N  
Blush NCS S 1515-Y90R  
Torrent NCS S 3005-G50Y

Taupe NCS S 6005-Y20R  
Wine NCS S 6030-Y90R  
Deep Blue NCS S 8005-R50B

**100% recycled plastic**

**POP**  
Carbon NCS S 9000-N

### 4-LEG POLYPROPYLENE BASE



Grey NCS S 2000-N  
Dark Torrent NCS S 6010-G10Y  
Dark Wine NCS S 7020-Y90R

EI (Taupe) NCS S 6005-Y20R  
EP (Graphite) NCS S 8500-N

**100% recycled plastic**

### METAL FRAME COLORS



### POLYAMIDE PYRAMIDAL BASE COLORS



### BEECH WOOD



## REVESTIMENTOS

COATINGS / REVESTIMIENTOS / REVÊTEMENTS

### CAT.1



### CAT.2



### CAT.3



### CAT.4



### CAT.5



### CAT.6



## NORMAS

NORMS / NORMATIVAS / NORMES

Este modelo cumpre os requisitos na norma EN 16139:2013+AC2013.

This model meets the standard EN 16139:2013+AC2013.

Este modelo cumple los requisitos de la norma EN 16139:2013+AC2013.

Ce modèle répond aux exigences de la norme EN 16139:2013+AC2013.

## GARANTIA<sup>1</sup>

WARRANTY<sup>1</sup> / GARANTÍA<sup>1</sup> / GARANTIE<sup>1</sup>

5 anos<sup>2</sup> / 5 years<sup>2</sup> / 5 años<sup>2</sup> / 5 années<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Exclui revestimentos. / <sup>1</sup>Excludes coatings. / <sup>1</sup>No incluye los revestimientos. / <sup>1</sup>Ne comprend pas les revêtements.


<sup>2</sup>No caso de consumidor final, aplica-se a legislação em vigor. / <sup>2</sup>In the case of final consumer, the legislation in force applies. / <sup>2</sup>En el caso de los consumidores finales, se aplica la legislación vigente. / <sup>2</sup>Dans le cas des consommateurs finaux, la législation en vigueur s'applique.

# FLOW VERSIONS

## FLOW-1




Base 4 pés em polipropileno.  
4-leg polypropylene.  
Base de 4 patas de polipropileno.  
Base en polypropylène à 4 pieds.



## FLOW-2




Estutura metálica 4 pés.  
4-leg metal frame.  
Estructura metálica 4 patas.  
Piètement métallique 4 pieds.



## FLOW-3




Estutura trenó.  
Sled frame.  
Estructura trineo.  
Structure traîneau.



## FLOW-4




Estrutura 4 pés em madeira de faia.  
4 beech wood leg frame.  
Estructura 4 patas de madera de haya.  
Structure 4 pieds en bois de hêtre.



## FLOW-5




Base piramidal de madeira de faia.  
Beech wood pyramidal base.  
Base piramidal en madera de haya.  
Piètement pyramidal en bois de hêtre.



## FLOW-6



Base piramidal em poliamida.  
Polyamide pyramidal base.  
Base piramidal en poliamida.  
Piètement pyramidal en polyamide.




# FLOW VERSIONS

## FLOW-7




Base piramidal em poliamida com rodízios de Ø50 mm.  
Polyamide pyramidal base version, with Ø50 mm casters.  
Base piramidal en poliamida con ruedas de Ø50 mm.  
Piètement pyramidal en polyamide avec roulettes de Ø50 mm.



## FLOW-8




Base piramidal em poliamida com elevação a gás.  
Height adjustable polyamide pyramidal base.  
Base piramidal en poliamida con elevacion a gas.  
Piètement pyramidal en polyamide avec élévation.



## FLOW-9




Base piramidal em poliamida com elevação a gás e rodízios de Ø50 mm.  
Height adjustable polyamide pyramidal base with Ø50 mm casters.  
Base piramidal de poliamida con elevador de gas y ruedas  
Ruedas Ø50 mm.  
Piètement pyramidal en polyamide avec réglable en hauteur avec roulettes de Ø50 mm.



## FLOW-10




Base piramidal em alumínio.  
Aluminium pyramidal base.  
Base piramidal en alumínio.  
Piètement pyramidal en aluminium.



## FLOW-11




Base piramidal em alumínio com rodízios de Ø50 mm.  
Aluminium pyramidal base version with Ø50 mm casters.  
Base piramidal en alumínio con ruedas de Ø50 mm.  
Piètement pyramidal en aluminium avec roulettes de Ø50 mm.



## FLOW-12



Base 4 pés em polipropileno.  
4-leg polypropylene base.  
Base de 4 patas de polipropileno.  
Base en polypropylène à 4 pieds.




# FLOW VERSIONS

## FLOW-13



Estutura metálica 4 pés.  
4-leg metal frame version.  
Estrutura metálica 4 patas.  
Piètement métallique 4 pieds.




KG 10 Kg  
BOX 0.25 m³

## FLOW-14



Estutura trenó.  
Sled frame.  
Con estrutura trineo.  
Structure traineau.




KG 10 Kg  
BOX 0.25 m³

## FLOW-15



Estrutura 4 pés em madeira de faia.  
4 beech wood leg frame.  
Estrutura 4 patas de madeira de haya.  
Structure 4 pieds en bois de hêtre.




KG 10 Kg  
BOX 0.25 m³

## FLOW-16



Base piramidal de madeira de faia.  
Beech wood pyramidal base.  
Base piramidal en madeira de haya.  
Piètement pyramidal en bois de hêtre.




KG 10 Kg  
BOX 0.25 m³

## FLOW-17



Base piramidal em poliamida.  
Polyamide pyramidal base.  
Base piramidal en poliamida.  
Piètement pyramidal en polyamide.




KG 10 Kg  
BOX 0.25 m³

## FLOW-18



Base piramidal em poliamida com rodízios de Ø50 mm.  
Polyamide pyramidal base with Ø50 mm casters.  
Base piramidal en poliamida con ruedas de Ø50 mm.  
Piètement pyramidal en polyamide avec roulettes de Ø50 mm.




KG 10 Kg  
BOX 0.25 m³

# FLOW VERSIONS

## FLOW-19




Base piramidal em poliamida com elevação a gás.  
Height adjustable polyamide pyramidal base.  
Base piramidal en poliamida con elevacion a gas.  
Piètement pyramidal en polyamide avec élévation.



## FLOW-20




Base piramidal em poliamida com elevação a gás e rodízios de Ø50 mm.  
Height adjustable polyamide pyramidal base with Ø50 mm casters.  
Base piramidal de poliamida con elevación a gas y ruedas de Ø50 mm.  
Piètement pyramidal en polyamide avec réglable en hauteur avec roulettes de Ø50 mm.



## FLOW-21




Base piramidal em alumínio.  
Aluminium pyramidal base.  
Base piramidal en alumínio.  
Piètement pyramidal en aluminium.



## FLOW-22





Base piramidal em alumínio com rodízios de Ø50 mm.  
Aluminium pyramidal base with Ø50 mm casters.  
Base piramidal en alumínio con ruedas de Ø50 mm.  
Piètement pyramidal en aluminium avec roulettes de Ø50 mm.



## FLOW-23



Banco alto com estrutura trenó em varão de aço de Ø11 mm.  
Ø11 mm steel rod sled frame high.  
Banco alto con estructura trineo en varilla de acero de Ø11 mm.  
Banc haut avec structure traineau en tige d'acier de Ø11 mm.



## FLOW-24



Banco alto com estrutura 4 pés em madeira de faia, com pausa-pés em tubo metálico de Ø14 mm.  
4 leg beech wood structure high stool with Ø14 mm metal tube footrest.  
Banco alto con estructura de 4 patas de madera de haya, con reposapiés de tubo metálico de Ø14 mm.  
Banc haut avec piètement 4 pieds en bois de hêtre, avec repose-pieds en tube métallique Ø14 mm.

