



PIXEL

Ficha técnica

Datasheet

Ficha técnica


Fiche technique

R0

PIXEL TECHNICAL SPECIFICATIONS



A - Apoio de cabeça em rede, regulável em altura e inclinação. (Opcional)
Mesh height and tilt adjustable headrest. (Optional)
Apoyacabeza en malla regulable en altura e inclinación. (Opcional)
Appui de tête en filet réglable en hauteur et inclinai-son. (Optionnel)



B - Costa em rede respirável, ajustável ao corpo e anti-fadiga.
Breathable mesh back, adjustable to the user's body and anti-fatigue.
Respaldo en malla respirable, ajustable al cuerpo y antifatiga.
Dossier en filet respirable, ajustable au corps anti fatigue.




C - Apoio lombar regulável em altura.
Height-adjustable lumbar support.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Support lombaire réglable en hauteur.



D - Apoio de braços pretos 4D, em polipropileno com superfície superior soft em poliuretano.
4D Black polypropylene armrests with soft polyurethane upper surface.
Apoyabrazos negros 4D de polipropileno con superficie superior suave de poliuretano.
Accoudoirs noir 4D en polypropylène avec surface supérieure souple en polyuréthane.

4D



E - Assento em espuma de poliuretano injetado, moldado a frio, com densidades entre 45 e 60 Kg/m3.
Seat in injection cold moulded polyurethane foam, with densities between 45 and 60 kg/m3.



Asiento en espuma de poliuretano inyectado, moldeado a frio, con densidades entre 45 y 60 kg/m3.
Siège en mousse polyuréthane injectée, moulée à froid, avec des densités comprises entre 45 et 60 kg/m3.

F - Mecanismo sincronizado (Synchron) anti-choque, com fixação multiposicional e regulador de tensão.
Regulação do assento em profundidade.
Anti-shock synchronized mechanism (Synchron) with multiposition setting and tilt tension. Seat depth adjustment.



Mecanismo sincronizado (Synchron) anti-choque, con fijación multiposicional y regulador de tensión.
Ajuste de la profundidad del asiento.



Mécanisme synchronisé (Synchron Plus) anti-choque, avec fixation multi position et régulateur de tension. Réglage de la profondeur d'assise.

G - Giratória com elevação a gás.
Swivel with gas Elevation.
Giratoria con elevación a gas.
Giratoire avec élévation à gaz.



H - Base de 5 hastas com 650 mm de diâmetro.
5-stem base with 650 mm diameter.
Base de 5 vástagos de 650 mm de diâmetro.
Base à 5 branches avec un diamètre de 650 mm.

OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES / OPTIONS



Base preta em nylon.
Nylon black base.
Base negra en nylon.
Piètement en nylon noir.



Base em alumínio polido.
Polished aluminium base.
Base alumínio pulido.
Piètement en aluminium poli.

I - Rodízios duplos, diâmetro 65 mm.
65 mm diameter double casters.
Ruedas dobles, diámetro 65 mm.
Roulette doubles, diamètre 65 mm.


OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES / OPTIONS



Rodízios pretos em nylon.
Black nylon casters.
Ruedas negras en nylon.
Roulette noir en nylon.



Pateres pretos em polipropileno.
Black polypropylene caps.
Tapón negro de polipropileno.
Patin noir en polypropylène.



Rodízios soft pretos.
Black soft casters.
Ruedas blandas negras.
Roulette soft noir.

FINISHINGS


POLYPROPYLENE BACK COLORS + MESH



Black Black



Beige Dark grey



Red Red



Green Green



Blue Blue

PIXEL TECHNICAL SPECIFICATIONS

VERSÕES

VERSIONS / VERSIONES / VERSIONS



Versão com costa preta.
Black back version.
Versión con respaldo negro.
Version avec dossier noir.




Versão com costa azul.
Blue back version.
Versión con respaldo azul.
Version avec dossier bleu.



Versão com costa verde.
Green back version.
Versión con respaldo verde.
Version avec dossier vert.



Versão com costa vermelho.
Red back version.
Versión con respaldo rojo.
Version avec dossier rouge.



Versão com costa bege.
Beige back version.
Versión con respaldo beige.
Version avec dossier beige.


REVESTIMENTO ASSENTO

SEAT COVERING / REVESTIMIENTO ASIENTO / REVÊTEMENT SIÈGE

CAT.1



CAT.2



CAT.3




CAT.4



CAT.5



CAT.6



NORMAS



NORMS / NORMATIVAS / NORMES

Este modelo cumpre os requisitos de segurança e dimensões das normas EN 1335-1:2020/A1:2022 – Tipo A; EN 1335-2:2018; e ANSI-BIFMA X5.1-2017/11(2022).

This model meets the safety and dimensional requirements of standards EN 1335-1:2020/A1:2022 – Type A; EN 1335-2:2018; and ANSI-BIFMA X5.1-2017/11(2022).

Este modelo cumple los requisitos de seguridad y dimensiones de las normas EN 1335-1:2020/A1:2022 – Tipo A; EN 1335-2:2018; y ANSI-BIFMA X5.1-2017/11(2022).

Ce modèle répond aux exigences de sécurité et dimensionnelles des normes EN 1335-1:2020/A1:2022 – Type A ; EN 1335-2:2018 ; et ANSI-BIFMA X5.1-2017/11(2022).



91% RECYCLABLE

GARANTIA¹


WARRANTY¹ / GARANTÍA¹ / GARANTIE¹

5 anos / 5 years / 5 años / 5 années



¹Exclui revestimentos. / ¹Excludes coatings. / ¹No incluye los revestimientos. / ¹Ne comprend pas les revêtements.

PIXEL TECHNICAL SPECIFICATIONS


VERSIONS
VERSÕES / VERSIONES / VERSIONS



Costa alta em rede preta, sem apoio de braços. Corpo preto.
High back in black mesh, without armrests. Black body.
Respaldo alto en malla negra, sin reposabrazos. Corpo negro.
Dossier haut en filet noir, sans accoudoirs. Corps noire.



Costa alta em rede preta com apoio de braços reguláveis 4D. Corpo preto.
High backrest in black mesh with 4D adjustable armrests. Black body.
Respaldo alto en malla negra con reposabrazos regulables 4D. Corpo negro.
Dossier haut en filet noire avec accoudoirs réglables 4D. Corps noire.



Com apoio de cabeça em rede regulável em altura e inclinação (mesma cor da costa).
With height and tilt adjustable mesh headrest (same color as the back).
Con apoyacabeza en malla regulable en altura e inclinación (mismo color que la costa).
Avec appui de tête en résille ajustable en hauteur et inclinaison (même couleur que le dossier).

