CADEINOR

ficha técnica

AURELIA

PREMIUM COLLECTION

Cadeiras certificadas pelas normas:
EN 13761/2002
EN 1335 1-2-3/00
EN 1728/00
UNI EN 1022/98

CADEINOR

ficha técnica

AURELIA
PREMIUM COLLECTION

Estrutura metálica da costa e assento revestido com espuma de poliuretano injectado, moldado a frio com densidades entre 45 e 60 kg/m^3 com espessura entre 40 a 50 mm. Isenta de concentração de bactérias e fungos, com maior resiliência e eficiência sendo auto-extinguíveis, cumprindo a norma de fogo MV SS 302.

Apoio de braços fixos, cromados e revestidos no topo.

Mecanismo basculante sincronizado anti-choque, com fixação multiposicional e regulador de tensão.

Base em alumínio polido, diâmetro 690mm, com rodizios duplos de 65mm

Informações Adicionais:

Peso	21 kg 20 kg

CEP.0.A3070._ _ _



CEP.0.B3070._ _ _



Dada a politica de permanente desenvolvimento e melhoramento de produtos e soluções, a Cadeinor, reserva-se no direito de alterar especificações ou descontinuar qualquer modelo sem aviso prévio.

CADEINOR

ficha técnica

AURELIA
PREMIUM COLLECTION

Estrutura metálica da costa e assento revestido com espuma de poliuretano injectado, moldado a frio com densidades entre 45 e 60 kg/m^3 com espessura entre 40 a 50 mm. Isenta de concentração de bactérias e fungos, com maior resiliência e eficiência sendo auto-extinguíveis, cumprindo a norma de fogo MV SS 302.

Estrutura trenó em tubo de aço oval cromado ou pintado epóxi cinza alumínio RAL 9006 texturado.

Informações Adicionais:

Peso	17 kg

AU0.A.E0020._ _ _

Dada a politica de permanente desenvolvimento e melhoramento de produtos e soluções, a Cadeinor, reserva-se no direito de alterar especificações ou descontinuar qualquer modelo sem aviso prévio.

CADEINOR

ficha técnica

AURELIA
PREMIUM COLLECTION



Rodízios soft duplo 65mm em borracha, anti-estáticos.